

3108_007_01 Horní Novosedly

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Horní Novosedly (~510,00 – 515,00 m n.m.) - místní část obce Dolní Novosedly se nacházejí cca 500 m jižně od obce Dolní Novosedly a 2,5 km severovýchodně od města Písku. V obci je trvale hlášeno 8 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel.

vodovod

Obec Horní Novosedly nemá vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost studní postačuje potřebám obce. Kvalita vody ve studních není známa.

V obci není požární nádrž.

V blízké budoucnosti se nepředpokládá změna systému zásobování pitnou vodou, je však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Obec Horní Novosedly má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci ve správě obce. Technický stav této kanalizace je dobrý.

Všechny odpadní vody od obyvatel se akumulují v bezodtokových jímkách.

Vzhledem k počtu obyvatel se nepředpokládá změna v systému odkanalizování obce