



Pavel Bílek  
dopravně inženýrská opatření

## DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DIO stavba:  
**Lnáře - Zármek - Nemocnice - VN,TS,NN**  
Termín realizace stavby: 06-09/2026

Žadatel, zhotovitel:  
**OMEXOM GA Ergo s.r.o.**  
Na Střelně 1929/8  
323 00 Pízeň-Bolevec  
IČO: 49196812  
DIČ: CZ249196812

Zpracoval: Pavel Bílek  
Datum: květen 2026

Mnichov 132, 386 01 Strakonice  
Mí: +420 774 124 140  
e-mail: [bilek@dioservis.cz](mailto:bilek@dioservis.cz)  
IČO: 650 13 395, DIČ: CZ6912251247  
ID DS: t35qemm





Průběh k.č.j. KŘP.C. - 19566-2/ČJ-2026-1401/116 ze dne 2.6.2024

směr  
Píseň

## 2. etapa prací Levá strana silnice I/20

**PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ :**

1. V pracovní době bude silniční provoz řízen světelnými signály. Mimo pracovní dobu bude SZZ mimo provoz a související PDZ bude očištěno s umístěním směrovacíh desek na vodící čáře. Při provádění prací pomocí bagru, nákladního vozu, nákladních autotraktorů, montážní plošiny z jízdního pruhu vozovky silnice I/20 bude zachován jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy o minimální šíři 3,50 m.
2. Práce budou prováděny pouze v denní pracovní době. V úseku pracovního místa budou vozidla stavby sítí vždy podélně za sebou. Pracovní místo se bude postupně posouvat po uložkách vstřív a bude vždy označeno pomocí dopravního značení dle situací tohoto návrhu DIO.
3. V případě potřeby bude silniční provoz řízen pověstnými prokálenými pracovníky zhotoviteli. Pověstní zaměstnanci určeni pro řízení silničního provozu budou vybaveni radiozwečnými se záložními zdroji. Dále musí být oblečení ve výstražném oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy.
- 4) V úseku pracovního místa zhotovitel prací zajistí bezpečný přístup pěších k sousedním nemovitostem. V místě vstupu do nemovitosti umístí přes překop lávky pro pěši.




Doprava nepřímou dopravou  
světelnými signály, nebo  
světelnými signály a  
světelnými deskami se světelnými  
páskami a světelnými  
páskami s šířkou 300 mm  
Doprava přímou dopravou dle

**Legenda:**

- k.č.j. označení pracovních DZ
- stavební svazek DZ
- zabezpečení silničního místa DZ
- územní část silnice - pracovní místo

|  |  |            |                        |
|--|--|------------|------------------------|
| <b>DIO</b>                               |  | Dopravce   | ONEKOM GA Energ s.r.o. |
| DIO 10/04                                |  | Výpracoval | Pavel Štála            |
| Lidice - Zámek - Nemočovice - VN, TS, NN |  | Komunikace |                        |
|  |  | Datum      | 05/2024                |
| DIO - I/20 Lidice, levá Stranice         |  | Stupeň     | RIS Číslo výkresu: 2   |



Lidice

směr  
Kocelovice  
Běláhořice

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Dopravní značení schváleno (1)

Č.j.: KÚČK 80215/2024

Ze dne 23-06-2024

1. 10. 2026



Příloha k č.j. KRMV-79556-2/ČJ.0145-1207/6 ze dne 2.6.2026



Lnáře

**3. etapa prací**  
Levá strana sil. I/20  
+ pravá strana sil. II/174

**PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ :**

1. V pracovní době bude silniční provoz řízen světelnými signály. Mimo pracovní dobu bude SSZ mimo provoz a související PDZ bude otočeno s umístěním směrovacíh desek na vodící čáře. Při provádění prací pomocí bagru, nákladního vozu, nákladního autojeřábu, montážní plošiny z jízdního pruhu vozovky silnice I/20 bude zachován jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy o minimální šíři 3,50 m.
2. Práce budou prováděny pouze v denní pracovní době. V úseku pracovního místa budou vozidla stavby stát vždy podélně za sebou. Pracovní místo se bude postupně posouvat po etapách výstavby a bude vždy označeno pomocí dopravních značení dle situace tohoto navrhnutí DIO.
3. V případě potřeby bude silniční provoz řízen pověřenými proškolenými pracovníky zhotoviteli. Pověření zaměstnanci určeni pro řízení silničního provozu budou vybaveni radiostanicemi se záložními zdrojmi. Dále musí být obličeni ve vystraženém oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy.
- 4) V úseku pracovního místa zhotovitel prací zajistí bezpečný přístup pěších k sousedním nemovitostem. V místě vstupu do nemovitosti umístí přes překop lávky pro pěši.

Úseky silnic, které jsou v úseku prací, budou uzavřeny a bude zajištěn bezpečný přístup pěších k sousedním nemovitostem.

- Legenda:
- silniční značení pracovních oz.
  - silniční značení oz.
  - dopravní značení silniční oz. oz.
  - uzavřené úseky silnic - pracovní místo

|            |                                       |               |                          |
|------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>DIO</b> | Dopravní inženýrské opatření          | Opisovatel    | ONEKOM GA Energie s.r.o. |
| DIO číslo: | Lnáře - Zámek - Nemoňata - VN, TS, NN | Vypracoval    | František                |
| DIO číslo: | Lnáře - Zámek - Nemoňata - VN, TS, NN | Kontroloval   |                          |
| DIO číslo: | Lnáře - Zámek - Nemoňata - VN, TS, NN | Ustan         | 600206                   |
| DIO číslo: | Lnáře - Zámek - Nemoňata - VN, TS, NN | Společ        | R08                      |
| DIO číslo: | Lnáře - Zámek - Nemoňata - VN, TS, NN | Číslo výjezdu | 3                        |

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Dopravní značení schváleno  
Č.j.: *KRMV-79556-2/ČJ.0145-1207/6*  
Ze dne *23-06-2026*



Průběh k.č.j.: KRPEK-79556-2/ČJ-2026-12/1316 ze dne 2.6.2026

směr  
Předm.

Lnáře

**4. etapa prací**  
Levá strana sil. I/20  
+ levá strana sil. II/174

**PODMINKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ :**

1. V pracovní době bude silniční provoz řízen světelnými signály. Mimo pracovní dobu bude SŠZ mimo provoz a související PDZ bude očištěno s umístěním smerovačích desek na vodiči čáře. Při provádění prací pomocí bagru, nakladačního vozu, nakladačního autograbu, monážní plošiny z jízdního pruhu vozovky silnice I/20 bude zachován jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy o minimální šíři 3,50 m.
2. Práce budou prováděny pouze v denní pracovní době. V úseku pracovního místa budou vozidla stavby slát vždy postupně za sebou. Pracovní místo se bude postupně posouvat po etapách výstavby a bude vždy označeno pomocí dopravního značení dle situací tohoto návrhu DIO.
3. V případě potřeby bude silniční provoz řízen pověřenými proškolenými pracovníky zhotoviteli. Pověření zaměstnanci určeni pro řízení silničního provozu budou vybaveni radioobsluhami se záložitelnou zbraňí. Dále musí být očištěni ve výstražném oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy.
- 4) V úseku pracovního místa zhotovitel prací zajistí bezpečný přístup pěších k sousedním nemovitostem. V místě vstupu do nemovitosti umístí přes překop lavky pro pěší.



Dle č. 133/2004 Sb. (zákon o bezpečnosti práce) a dalších předpisů musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými prostředky (OOP) a musí být provedena bezpečnostní opatření dle přílohy č. 1 k zákonu č. 133/2004 Sb.

**Legenda:**

- 20 - rozsvícené přelomové DZ
- 4 - svislý svazek DZ
- 14 - vyznačení silničního úseku DZ
- 14.1 - vyznačení silničního úseku DZ

neuváděny jsou tabulky - pravidelné řízení

|   |  |            |                  |
|---|--|------------|------------------|
| <b>DIO (stav)</b><br>Lnáře - Zábřeh - Nemočovice - VN, TS, NN |  | Dopravatel | DIO (stav)       |
| DIO (stav)  |  | Výkonatel  | První úkrok      |
| DIO (stav)  |  | Kontraktor |                  |
| DIO (stav)  |  | Uzemí      | 06/2026          |
| DIO (stav)  |  | Stavok     | POS              |
| DIO - I/20 Lnáře, čes. Strakonice                             |  |            | Číslo výkresu: 4 |



směr  
Kocelovice  
Běláříce

směr  
Blatná


**KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ**  
 Odbor dopravy a silničního hospodářství  
 Dopravní značení schváleno (1)  
 Č.j.: .....  
 Ze dne ..... 2.3.06 - 2026







Příloha k čj. KNÚP-79556-2(C) 2026-02/0706 ze dne 2.6.2026



**8. etapa prací**  
Prává strana sil. I/20

**Legenda:**  
 náčelné pracoviště DZ  
 střešní svah DZ  
 uzavřený úsek silnice - pracovní místo

**Dopravní inženýrské opatření**  
 IČA s.r.o. IČO: 254 19 022, IČD: 452 774 14 46  
 IČ: 62, IČD: 452 774 14 46  
 IČ: 62, IČD: 452 774 14 46  
 IČ: 62, IČD: 452 774 14 46

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Dle zákona<br>Ladislav Zámeček - Nemočnice - VN, TS, NH | Dle zákona<br>IČO: 254 19 022, IČD: 452 774 14 46 | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46 | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46 | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46 |
| Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46                | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46          | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46 | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46 | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46 |
| Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46                | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46          | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46 | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46 | Dle zákona<br>IČ: 62, IČD: 452 774 14 46 |

**PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ :**

1. V pracovní době bude slintění provoz světelnými signály. Mimo pracovní dobu bude SSZ, mimo provoz a související PDZ bude otáčeno s umístěním směrovací desek na vodící čáře. Při provádění prací pomocí bagru, nákladního vozu, nákladního autojeřábu, montážní plošiny z jízdního pruhu vozovky silnice I/20 **bude zachován jeden jízdní pruh** pro oba směry jízdy o minimální šířce 3,50 m.
2. Práce budou prováděny pouze v denní pracovní době. V úseku pracovního místa budou vozidla stavby stát vždy pooděné za sebou. Pracovní místo se bude postupně posouvat po etapách výšlavby a bude vždy označeno pomocí dopravního značení dle situací tohoto návrhu DIO.
3. V případě potřeby bude slintění provoz řízen pověřenými proškolenými pracovníky zhotoviteli. Pověřený zaměstnanec určený pro řízení slintěcího provozu budou vyhlášení radostanícemi se záložními zátroji. Dále musí být oběceni ve výstražném oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy.
4. V úseku pracovního místa zhotovitel prací zajistí bezpečný přístup pěších k sousedním nemovitostem. V místě vstupu do nemovitosti umístí přes překop lávky pro pěší.



směr  
Kocelovice  
Bělčice



**KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ**  
 Odbor dopravy a silničního hospodářství  
 Dopravní značení schváleno  
 Č.j.: *KNÚP-79556-2(C) 2026-02/0706*  
 Ze dne *23-06-2026*

## Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy  
Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným  
poskytovatelem služeb vytvářejícím důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.06.2026 16:09:25

Kvalifikovaný elektronický podpis byl sledován plánovým, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno  
vůči seznamu znepláněných kvalifikovaných certifikátů k datu 15.06.2026 15:02:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu, číslo  
kvalifikovaného certifikátu 016E93CF, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejícím důvěru PostSignum  
Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu por. Jaroslav Krejčí, DiS, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se sídlem v  
Českých Budějovicích.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným  
poskytovatelem služeb vytvářejícím důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.06.2026 16:09:25

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo sledováno plánovým, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo  
provedeno vůči seznamu znepláněných kvalifikovaných certifikátů k datu 15.06.2026 5:38:22. Údaje o časovém razítku: datum a čas 02.06.2026  
10:19:19, číslo kvalifikovaného časového razítka 58CD, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb  
vytvářejícím důvěru NCA SubCA/RSa 10/2023, Správa státních služeb vytvářejících důvěru

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF

**Otisk vstupního souboru:** D738FECA74AF1155AC71DF88EFA7B95B51F3FFA501B70F3BD86D2D14AC8E987B

**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

**Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

15.6.2026

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Zemanová Irena