



Naše č. j.: KUJCK 80353/2026
Sp. Zn.: ODSH 79521/2026/paha SO
Vyřizuje: Ing. Pavel Havlík
Telefon: 386720375
E-mail: havlik@kraj-jihocesky.cz
Datum: 23. 6. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 Drhovice – Všechov

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Č. Budějovicích, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie JČK, dopravního inspektorátu Tábor č.j. KRPC-87267-2/ČJ-2026-020806 ze dne 15.6. 2026

STANOVUJE

žadatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599

přechodnou úpravu provozu na silnici I/19

v úseku Drhovice – Všechov při úplné uzavírci silnice III/1233 Meziříčí – Černý Les z důvodu provedení rekonstrukce této silnice III. třídy, a to na dobu trvání této úplné uzavírky (srpen – září 2026), o jejímž povolení rozhodne MěÚ Tábor, odbor dopravy, za těchto podmínek:

- 1/ Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského opatření, který je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
- 2/ Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 3/ Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek.
- 4/ Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace (výjimečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm.
- 5/ Stávající trvalé dopravní značení, které není vyznačeno v návrhu dopravně inženýrského opatření a bude přitom v rozporu přechodnou úpravou provozu, bude dočasně zneplatněno (týká se zejména

informativních směrových dopravních značek). Zneplatnění dopravních značek bude provedeno v souladu s ust. § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., tj. značky budou škrtnuty oranžovo černými pruhy nebo překryty červeným křížem anebo zneplatněny jiným způsobem, např. zakrytím či demontáží činné plochy značek.

6/ Po skončení uzavírky silnice III/1233 bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno. Odstraněno bude též předcházející vyznačení dočasné neplatnosti trvalého dopravního značení.

Odůvodnění

Zdejší silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy obdržel dne 22.6. 2026 od žadatele SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v úseku Drhovice – Všechnov při úplné uzavírce silnice III/134 Meziříčí – Černý Les z důvodu provedení rekonstrukce této silnice III. třídy, a to na dobu trvání této úplné uzavírky od 10.8. do 3.9. 2026. K žádosti byla přiložena situace s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Tábor č.j. KRPC-87267-2/ČJ-2026-020806 ze dne 15.6. 2026.

Vzhledem k tomu, že navržené přechodné dopravní značení ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích (ve 3. etapě uzavírky), stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ing. Jiří Urban

vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce

- Krajského úřadu Jihočeského kraje
- MěÚ Tábor

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude toto opatření zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Přílohy:

Situace DIO na silnici I/19 Drhovice – Všechnov

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku:

KÚ JčK, odbor kancelář ředitele

MěÚ Tábor

Dále obdrží:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Jan Nevšímal, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí

Policie ČR, KŘ policie JčK, dopravní inspektorát Tábor